



(499) 748 1173
(495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ
оборудование производства

Esylux.

Нпп	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

Оборудование KNX

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики движения

1	ELX-511227	Датчик движения RC 230i KNX, угол охвата 230 (2x115), питание 24 В=, защита от подползания 360, 2-2500 лк, задержка выключения 15 с-30 мин, дальность действия 20 м, высота установки 2.5м, IP 54, поверхностный монтаж, 105x78x135 мм, белый Артикул: em10015472	Esylux	RC 230i KNX-WHT	352.58 EUR	4
---	------------	--	--------	---------------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия

2	ELX-511263	Датчик присутствия PD-360/8 KNX Basic, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d100x75мм, IP40, цвет белый Артикул: eb10430442	Esylux	PD-360/8 KNX Basic-WHT	146.10 EUR	4
3	ELX-511267	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 A KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп. и влажности воздуха, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: ep10427206	Esylux	PD-ATMO 360/8 A KNX-WHT	462.62 EUR	4
4	ELX-511269	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 O KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп., влажн. воздуха и VOC, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: ep10427220	Esylux	PD-ATMO 360/8 O KNX-WHT	633.09 EUR	4
5	ELX-511268	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 T KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. температуры воздуха, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: ep10427213	Esylux	PD-ATMO 360/8 T KNX-WHT	365.23 EUR	4
6	ELX-511236	Датчик присутствия PD-C180i KNX, угол охвата 180, 24В=, потребление 1 мА, 5-2000 лк, задержка времени 15 с-30 мин, дальность действия до 8м, вход на выключатель, подключение slave датчика, канал ОБК, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: ep10426445	Esylux	PD-C180i KNX	253.24 EUR	4
7	ELX-511237	Датчик присутствия PD-C180i KNX ECO, угол охвата 180, 24В=, потребление 1мА, 5-2000лк, задержка времени 15с-30мин, дальность действия до 8м, вход на выключатель, подключение slave датчика, канал ОБК, защита от UV лучей, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: ep10426452	Esylux	PD-C180i KNX ECO	219.15 EUR	4
8	ELX-511667	Датчик присутствия PD-C180i/16 Touch KNX, зона обнаружения 180° - до 16м, установка 1.1-1.2м, 5-2000лк, задержка времени 30с-30мин, канал ОБК, режимы master/slave, акустический сенсор, +5...+35°С, скрытый настенный монтаж, 70x70x62мм, IP20-IP44, цвет белый Артикул: EP10460104	Esylux	PD-C180i/16 Touch KNX-WHT	228.44 EUR	4
9	ELX-505091	Мини-датчик присутствия PD-C 360/12 mini KNX, угол охвата 360°, питание 24 В= от шины KNX, 1-2000 лк, задержка 30с - 30мин, диммирование, дальность до 12 м, ОБК, режимы master/slave, рабочая температура 5°...+35°, IP55, d 58 мм, высота 70 мм, опал матовый Артикул: ep10426162	Esylux	PD-C360/12 mini KNX-OPL	253.24 EUR	4
10	ELX-511266	Датчик присутствия PD-C360/24 KNX ECO UP, зона обнаружения 360° - до 24м, высота установки 3-10м, 5-2000 лк, режимы master/slave, возможность дистанционного управления с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x70мм, IP20, цвет белый Артикул: ep10427435	Esylux	PD-C360/24 KNX ECO UP-WHT	259.95 EUR	4
11	ELX-511265	Датчик присутствия PD-C360/24 KNX UP, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-10м, 5-2000 лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, возм. дист. упр. с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x70мм, IP20, цвет белый Артикул: ep10427428	Esylux	PD-C360/24 KNX UP-WHT	277.58 EUR	4
12	ELX-511264	Датчик присутствия PD-C360/8 KNX UP, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-2000 лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, возм. дист. упр. с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d100x68мм, IP20, цвет белый Артикул: ep10427404	Esylux	PD-C360/8 KNX UP-WHT	228.87 EUR	4
13	ELX-505090	Мини-датчик присутствия PD-C 360/8 mini KNX, угол охвата 360°, питание 24 В= от шины KNX, 1-2000 лк, задержка 30 с - 30 мин, диммирование, дальность до 8 м, ОБК, режимы master/slave, рабочая температура 5°...+35°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: ep10426155	Esylux	PD-C360/8 mini KNX-OPL	243.49 EUR	4
14	ELX-511672	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 GRB KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет черный, стекло Артикул: EP10451744	Esylux	PD-FLAT 360/8 GRB KNX-BK	223.27 EUR	4
15	ELX-511676	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 GRG KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет серый, стекло Артикул: EP10451782	Esylux	PD-FLAT 360/8 GRG KNX-GR	223.27 EUR	4
16	ELX-511670	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 GRW KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет белый, стекло Артикул: EP10451720	Esylux	PD-FLAT 360/8 GRW KNX-WHT	223.27 EUR	4
17	ELX-511673	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 GSB KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет черный, стекло Артикул: EP10451751	Esylux	PD-FLAT 360/8 GSB KNX-BK	223.27 EUR	4
18	ELX-511671	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 GSW KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет белый, стекло Артикул: EP10451737	Esylux	PD-FLAT 360/8 GSW KNX-WHT	223.27 EUR	4
19	ELX-511674	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 RB KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет черный Артикул: EP10451768	Esylux	PD-FLAT 360/8 RB KNX-BK	170.86 EUR	4
20	ELX-511677	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 RG KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет серый Артикул: EP10451799	Esylux	PD-FLAT 360/8 RG KNX-GR	194.64 EUR	4
21	ELX-511668	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 RW KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет белый Артикул: EP10451706	Esylux	PD-FLAT 360/8 RW KNX-WHT	175.35 EUR	4
22	ELX-511675	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 SB KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет черный Артикул: EP10451775	Esylux	PD-FLAT 360/8 SB KNX-BK	170.86 EUR	4
23	ELX-511669	Датчик присутствия PD-FLAT 360/8 SW KNX, зона обнаружения 360° - до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°С, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет белый Артикул: EP10451713	Esylux	PD-FLAT 360/8 SW KNX-WHT	170.86 EUR	4

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики и контроллеры освещенности

24	ELX-511270	Датчик освещенности LS FLAT mini KNX, питание от шины KNX, рабочая температура -10...+50°С, скрытый монтаж, d33x48мм, IP55, цвет белый Артикул: ed10429002	Esylux	LS FLAT mini KNX-WHT	193.90 EUR	4
----	------------	---	--------	--------------------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воздуха

25	ELX-511269	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 O KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп., влажн. воздуха и VOC, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: ep10427220	Esylux	PD-ATMO 360/8 O KNX-WHT	633.09 EUR	4
----	------------	--	--------	---	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры

26	ELX-511268	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 T KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. температуры воздуха, +5...+35°С, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: ep10427213	Esylux	PD-ATMO 360/8 T KNX-WHT	365.23 EUR	4
----	------------	--	--------	---	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха

27	ELX-511267	Датчик комбинированный PD-ATMO 360/8 A KNX, датчик присутствия: зона 360° - до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп. и влажности воздуха, +5...+35°С, скрытый монтаж, с110х62мм, IP20, белый Артикул: ep10427206	Esylux	PD-ATMO 360/8 A KNX-WHT	462.62	EUR	4
Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Установочные коробки							
28	ELX-505077	Монтажная коробка °C IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: ep10425912	Esylux	-	23.13	EUR	4
29	ELX-505066	Монтажная коробка °C IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: ep10425370	Esylux	-	12.47	EUR	4
30	ELX-505067	Монтажная коробка °C IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: ep10425387	Esylux	-	22.14	EUR	4
31	ELX-505076	Монтажная коробка °C IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: ep10425905	Esylux	-	14.73	EUR	4
Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары							
32	ELX-505068	Набор крышек °C360/24°: крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d, 108 мм, цвет серебро Артикул: ep10425431	Esylux	-	19.78	EUR	4
33	ELX-505046	Защитная сетка 165/70 для датчиков (с утопленным монтажом) MD/IPD 180, MD/MD/EPD/PDE 360, d 165 мм, высота 70 мм, белый Артикул: em10425615	Esylux	-	36.07	EUR	4
34	ELX-505045	Защитная сетка 180/90 для датчиков (с монтажной коробкой на поверхность) MD/IPD 180, MD/IPD 360, d 180 мм, высота 90 мм, белый Артикул: em10425608	Esylux	-	36.07	EUR	4

Оборудование прочее

Датчики и сенсоры физические > Освещенность > Сумеречные датчики (TWILIGHT)

35	ELX-504998	Сумеречный датчик CDS-A/N, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 10 А, клемма нулевого потенциала, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, настенный монтаж, 96x76x52 мм, белый Артикул: ed10016530	Esylux	CDS-A/N-WHT	62.93	EUR	4
36	ELX-505003	Сумеречный датчик CDS-A/T с таймером, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 10 А, клемма нулевого потенциала, освещенность 5 - 300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, настенный монтаж, 114 x 80 x 51 мм, белый Артикул: k339500010040	Esylux	CDS-A/T-WHT	111.55	EUR	4
37	ELX-504997	Сумеречный датчик CDS-E, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 1000 Вт/5 А, энергосберегающие лампы макс. 28 Вт, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25° + 70°, скрытый монтаж, 26x50x24 мм, белый Артикул: ed10016509	Esylux	CDS-E-WHT	62.03	EUR	4
38	ELX-504997	Сумеречный датчик CDS-E, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 1000 Вт/5 А, энергосберегающие лампы макс. 28 Вт, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25° + 70°, скрытый монтаж, 26x50x24 мм, белый Артикул: ed10016509	Esylux	CDS-E-WHT	62.03	EUR	4
39	ELX-505002	Сумеречный датчик CDSi-A/N16AX, для высоких нагрузок (16AX), 230 В/50 Гц, 3600 Вт/16 А, потребление 0,3 Вт, 1-300 лк (вручную), 1-1000 лк (с пульта), задержка времени 60 с, IP 54, настенный монтаж, 96x76x52 мм, белый Артикул: ed10016660	Esylux	CDSi-A/N16AX-WHT	123.94	EUR	4

Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные открытой установки

40	ELX-505022	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, черный Артикул: em10025235	Esylux	MD 120-BLK	53.45	EUR	4
41	ELX-505021	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, коричневый Артикул: em10025228	Esylux	MD 120-BRN	53.45	EUR	4
42	ELX-505020	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, белый Артикул: em10025211	Esylux	MD 120-WHT	53.45	EUR	4
43	ELX-505025	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, черный Артикул: em10025334	Esylux	MD 200-BLK	62.93	EUR	4
44	ELX-505024	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, коричневый Артикул: em10025327	Esylux	MD 200-BRN	45.00	EUR	4
45	ELX-505023	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, белый Артикул: em10025310	Esylux	MD 200-WHT	53.00	EUR	4
46	ELX-505029	Датчик движения MD-W200i, угол охвата 200° (2x100°), релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2000 лк, задержка 15 с - 16 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 55, настенный монтаж, d 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: em10041006	Esylux	MD-W200i-WHT	125.87	EUR	4
47	ELX-505015	Универсальный пульт Mobil-RCi-M дистанционного управления датчиками серии RCi, CDSi, PD-C / MD-C 360i mini, MD-W200i, светильниками AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 7 x 29 x 56 мм, серебро Артикул: em10016011	Esylux	Mobil-RCi-M-SLV	35.13	EUR	4
48	ELX-505006	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015212	Esylux	RC 130i-BLK	139.35	EUR	4
49	ELX-505005	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015113	Esylux	RC 130i-BRN	139.35	EUR	4
50	ELX-505004	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015014	Esylux	RC 130i-WHT	139.35	EUR	4
51	ELX-505009	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015519	Esylux	RC 230i-BLK	165.29	EUR	4
52	ELX-505008	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015410	Esylux	RC 230i-BRN	165.29	EUR	4
53	ELX-505010	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, нерж.сталь Артикул: em10015618	Esylux	RC 230i-STL	190.91	EUR	4
54	ELX-505007	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015311	Esylux	RC 230i-WHT	165.29	EUR	4
55	ELX-505013	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015915	Esylux	RC 280i-BLK	233.63	EUR	4
56	ELX-505012	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015816	Esylux	RC 280i-BRN	233.63	EUR	4
57	ELX-505011	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015717	Esylux	RC 280i-WHT	233.63	EUR	4

Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные скрытой установки

58	ELX-511375	Крышка для датчика движения MD-W200i, Ø 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: em10041099	Esylux	-	21.57	EUR	4
----	------------	---	--------	---	-------	-----	---

59	ELX-505033	Датчик движения MD 180/R, угол охвата 180°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 15 с - 30 мин, датчик шума, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, подключение slave датчика, 70 x 70 x 63 мм Артикул: em10055010	Esylux	MD 180/R	131.70	EUR	4
60	ELX-505053	Датчик движения/присутствия MD/PD 180 Slave, ведомый, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиком: PD 180/R, MD 180/R, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: em10410024	Esylux	MD/PD 180 Slave	151.52	EUR	4
61	ELX-511229	Датчик движения MD-W200i, угол охвата 200 (2x100), 16 А реле, 230 В/50 Гц, 2300 Вт / 10 А, потребление 0,33 Вт, 2-2000 лк, задержка выключения 15 с-16 мин, дальность действия 12 м, IP 55, настенный монтаж, Ø 110 мм, глубина 55 мм, черный Артикул: em10041020	Esylux	MD-W 200i-BLK	125.87	EUR	4
Датчики движения и присутствия > Датчики движения > потолочные							
62	ELX-511379	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/PD-C/8/12 mini Артикул: ep10426391	Esylux	-	9.24	EUR	4
63	ELX-505017	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, коричневый Артикул: em10016127	Esylux	-	24.60	EUR	4
64	ELX-505016	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, белый Артикул: em10016110	Esylux	-	23.59	EUR	4
65	ELX-511378	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/PD-C/6 mini Артикул: ep10426384	Esylux	-	9.24	EUR	4
66	ELX-505018	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, черный Артикул: em10016134	Esylux	-	24.40	EUR	4
67	ELX-505019	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, нержавеющей сталь Артикул: em10016141	Esylux	-	26.86	EUR	4
68	ELX-511258	Датчик движения MD 180/i16 Basic, угол охвата 180°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 60 мин, дальность до 16 м, ручное или дистанционное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, 70 x 70 x 49 мм Артикул: eb10430459	Esylux	MD 180/i16 Basic	112.70	EUR	4
69	ELX-511256	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 50 мм, для открытой проводки, белый Артикул: eb10430497	Esylux	MD 360/8 Basic SMB-WHT	68.86	EUR	4
70	ELX-511254	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: eb10430404	Esylux	MD 360/8 Basic-WHT	58.41	EUR	4
71	ELX-511257	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, раб. темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для открытой проводки, белый Артикул: eb10430466	Esylux	MD 360/8 Basic SMB-WHT	81.38	EUR	4
72	ELX-511255	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: eb10430428	Esylux	MD 360/8 Basic-WHT	79.31	EUR	4
73	ELX-505082	Мини-датчик движения MD-C360/i12 mini, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность 12 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 58 мм, высота 70 мм, опал матовый Артикул: ep10426018	Esylux	MD-C360/i12 mini-OPL	170.44	EUR	4
74	ELX-505048	Датчик движения MD-C360/i24, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 24 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP 20, d 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: ep10055317	Esylux	MD-C360/i24-WHT	166.38	EUR	4
75	ELX-511230	Мини-датчик движения MD-C360/i6 12V mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 24 В=50 Гц, 3 А, задержка выключения 1-15 мин, дальность действия 6 м, IP65, Ø 25 мм, высота 47 мм, опал матовый Артикул: ep10425776	Esylux	MD-C360/i6 mini 12V-OPL	150.98	EUR	4
76	ELX-505080	Мини-датчик движения MD-C360/i6 mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 230 В/50 Гц, нагрузка до 690 Вт/3 А, 5-2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 8 м, рабочая температура -10°...+50°, IP65, d 25 мм, высота 47 мм, опал матовый Артикул: ep10425851	Esylux	MD-C360/i6 mini-OPL	126.60	EUR	4
77	ELX-505050	Датчик движения MD-C360/i8 MIC, угол охвата 360°, релейный выход 16А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, датчик шума, 5-2000 лк, задержка 1-30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP 20, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: ep10425875	Esylux	MD-C360/i8 MIC-WHT	197.28	EUR	4
78	ELX-511231	Мини-датчик движения MD-C360/i8 3m mini, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0.2 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP55, Ø 33 мм, дополнительный кабель 3м, высота 60 мм, опал матовый Артикул: ep10427008	Esylux	MD-C360/i8 mini-3m-OPL	199.66	EUR	4
79	ELX-505081	Мини-датчик движения MD-C360/i8 mini, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: ep10426001	Esylux	MD-C360/i8 mini-OPL	158.27	EUR	4
80	ELX-505051	Датчик движения MD-C360/i8, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка времени 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP20, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: ep10055393	Esylux	MD-C360/i8-WHT	163.63	EUR	4
81	ELX-511235	Датчик движения MD-CE360/i24 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3Вт, 5-2000лк, задержка выключения 1-30мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, IP40, Ø 82 мм, высота 99 мм, клемник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510038	Esylux	MD-CE360/i24 GST-OPL	265.36	EUR	4
82	ELX-511234	Датчик движения MD-CE360/i24, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, IP40, Ø 82 мм, высота 99 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510021	Esylux	MD-CE360/i24-OPL	207.68	EUR	4
83	ELX-511233	Датчик движения MD-CE360/i8 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, клемник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510014	Esylux	MD-CE360/i8 GST-OPL	220.65	EUR	4
84	ELX-511232	Датчик движения MD-CE360/i8, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510007	Esylux	MD-CE360/i8-OPL	163.63	EUR	4
85	ELX-505014	Универсальный гюльт Mobil-RCi дистанционного управления и настройки датчиков движения серии RC, светильников AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебро Артикул: em10016004	Esylux	Mobil-RCi-SLV	43.48	EUR	4
86	ELX-511281	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное управление, темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для откр. проводки, белый Артикул: eb10430480	Esylux	PD 360/8 Basic SMB-WHT	89.74	EUR	4
87	ELX-511259	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: eb10430411	Esylux	PD 360/8 Basic-WHT	75.17	EUR	4
88	ELX-511262	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное или дист. упр., темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для откр. проводки Артикул: eb10430473	Esylux	PD 360/8 Basic SMB-WHT	98.08	EUR	4
89	ELX-511260	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: eb10430435	Esylux	PD 360/8 Basic-WHT	95.99	EUR	4
90	ELX-505006	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015212	Esylux	RC 130i-BLK	139.35	EUR	4
91	ELX-505005	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015113	Esylux	RC 130i-BRN	139.35	EUR	4
92	ELX-505004	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015014	Esylux	RC 130i-WHT	139.35	EUR	4
93	ELX-511228	Датчик движения RC 230i UC, угол охвата 230 (2x115), питание 12-36 В = / 10-24 В~, потребление 0,33 Вт, защита от подползания 360, 2-2500 лк, задержка выключения 15 с-30 мин, дальность действия 20 м, IP 54, поверхностный монтаж, 105x78x135 мм, белый Артикул: em10015649	Esylux	RC 230i UC-WHT	147.49	EUR	4

94	ELX-505009	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015519	Esylux	RC 230i-BLK	165.29	EUR	4
95	ELX-505008	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015410	Esylux	RC 230i-BRN	165.29	EUR	4
96	ELX-505010	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, нерж. сталь Артикул: em10015618	Esylux	RC 230i-STL	190.91	EUR	4
97	ELX-505007	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015311	Esylux	RC 230i-WHT	165.29	EUR	4
98	ELX-505013	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: em10015915	Esylux	RC 280i-BLK	233.63	EUR	4
99	ELX-505012	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: em10015816	Esylux	RC 280i-BRN	233.63	EUR	4
100	ELX-505011	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: em10015717	Esylux	RC 280i-WHT	233.63	EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > настенные скрытой установки](#)

101	ELX-505041	Монтажная коробка IP 20/IP 44 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, три возможности для подвода и подключения кабелей, 87 x 87 x 49 мм, цвет белый Артикул: em10055164	Esylux	-	41.85	EUR	4
102	ELX-505036	Крышка IP20 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, гляцевый белый Артикул: em10055119	Esylux	-	14.17	EUR	4
103	ELX-505040	Крышка IP44 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, подходит для помещений с повышенной влажностью, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 67 мм, белый Артикул: em10055157	Esylux	-	38.93	EUR	4
104	ELX-505039	Крышка IP20 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, нержавеющей сталь Артикул: em10055140	Esylux	-	17.52	EUR	4
105	ELX-505038	Крышка IP20 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, антрацит Артикул: em10055133	Esylux	-	17.41	EUR	4
106	ELX-505037	Крышка IP20 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, кремовый Артикул: em10055126	Esylux	-	14.17	EUR	4
107	ELX-505035	Крышка IP20 для датчиков MD/IPD 180i, MD/IPD 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, белый Артикул: em10055102	Esylux	-	14.17	EUR	4
108	ELX-505053	Датчик движения/присутствия MD/IPD 180 Slave, ведомый, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков: PD 180i/R, MD 180i/R, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: em10410024	Esylux	MD/IPD 180 Slave	151.52	EUR	4
109	ELX-505052	Датчик присутствия PD 180i/R, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5 - 2000 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, подключение slave датчика, канал ОБК, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70x70x63 мм Артикул: em10410017	Esylux	PD 180i/R	188.34	EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > потолочные](#)

110	ELX-505055	Датчик присутствия PD-C360/24 Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков PD-C360i, дальность до 24 м, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: er10055386	Esylux	PD-C360/24 Slave-WHT	166.38	EUR	4
111	ELX-505054	Датчик присутствия PD-C360/8 Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков PD-C360i, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: er10055379	Esylux	PD-C360/8 Slave-WHT	144.48	EUR	4
112	ELX-505088	Мини-датчик присутствия PD-C360/8 mini Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков: PD-C 360i mini, дальность до 8 м, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: er10426063	Esylux	PD-C360/8 mini Slave-OPL	143.67	EUR	4
113	ELX-505087	Мини-датчик присутствия PD-C360/12 mini DIM, диммирующий, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 12 м, подключение slave датчика, ручное управление, IP55, d 108 мм, высота 70 мм, опал матовый Артикул: er10426056	Esylux	PD-C360/12 mini DIM-OPL	228.87	EUR	4
114	ELX-505085	Мини-датчик присутствия PD-C360/12 mini, угол охвата 360°, 230В/50Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 12м, подключение slave датчика, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, d 58 мм, высота 70мм, опал матовый Артикул: er10426032	Esylux	PD-C360/12 mini-OPL	206.96	EUR	4
115	ELX-511240	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIMplus-FM, диммирующий, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 46 мм, в коробку, белый Артикул: er10426728	Esylux	PD-C360i/24 DIMplus FM-WHT	317.61	EUR	4
116	ELX-511241	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIMplus-SM, диммирующий, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30мин, дальность действия до 24м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 74 мм, поверхностный монтаж, белый Артикул: er10426735	Esylux	PD-C360i/24 DIMplus SM-WHT	330.86	EUR	4
117	ELX-511238	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIM, диммирующий, угол охвата 360, 230 В/50 Гц, 2300Вт/10 А, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave датчика, Ø 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: er10426704	Esylux	PD-C360i/24 DIM-WHT	276.26	EUR	4
118	ELX-505069	Датчик присутствия PD-C360i/24 DRY, угол охвата 360°, 230В/50Гц, два плавающих контакта, нагрузка 230В/5А, 24В/5А, 5-2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 24 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: er10425707	Esylux	PD-C360i/24 DRY-WHT	382.10	EUR	4
119	ELX-511242	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUODIMplus-FM, диммирующий, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 46 мм, в коробку, белый Артикул: er10426742	Esylux	PD-C360i/24 DUODIMplus FM-WHT	402.77	EUR	4
120	ELX-511243	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUODIMplus-SM, диммирующий, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, зона охвата 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 74 мм, поверхностный монтаж, белый Артикул: er10426759	Esylux	PD-C360i/24 DUODIMplus SM-WHT	416.26	EUR	4
121	ELX-511244	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUOplus-FM, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 46 мм, в коробку, белый Артикул: er10426803	Esylux	PD-C360i/24 DUOplus FM-WHT	360.31	EUR	4
122	ELX-511245	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUOplus-SM, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, зона охвата 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал ОБК, Ø 108 мм, высота 74 мм, поверхностный монтаж, белый Артикул: er10426810	Esylux	PD-C360i/24 DUOplus SM-WHT	372.21	EUR	4
123	ELX-505059	Датчик присутствия PD-C360i/24plus, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-30 мин, дальность до 24 м, ручное управление, канал ОБК, подключение slave датчика, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: er10425288	Esylux	PD-C360i/24 plus-WHT	242.73	EUR	4
124	ELX-505083	Мини-датчик присутствия PD-C360i/6 mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 230 В/50 Гц, нагрузка до 690Вт/3А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 8 м, рабочая температура -10°...+50°, IP65, d 25 мм, высота 47 мм, опал матовый Артикул: er10425868	Esylux	PD-C360i/6 mini-OPL	163.14	EUR	4
125	ELX-511239	Датчик присутствия PD-C360i/8 DIM, диммирующий, угол охвата 360, 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия до 8 м, вход на выключатель, подключение slave датчика, Ø 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: er10426711	Esylux	PD-C360i/8 DIM-WHT	177.57	EUR	4
126	ELX-505058	Датчик присутствия PD-C360i/8 MIC, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, датчик шума, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: er10425882	Esylux	PD-C360i/8 MIC-WHT	210.37	EUR	4
127	ELX-505086	Мини-датчик присутствия PD-C360i/8 mini DIM, диммирующий, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 8 м, подключение slave датчика, ручное управление, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: er10426049	Esylux	PD-C360i/8 mini DIM-OPL	204.53	EUR	4
128	ELX-511246	Мини-датчик присутствия PD-C360i/8 3m mini, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0.2 Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP55, Ø 33 мм, кабель 3м, высота 60 мм, опал матовый Артикул: er10427015	Esylux	PD-C360i/8 mini-3m-OPL	231.33	EUR	4

129	ELX-505084	Мини-датчик присутствия PD-C360/8 mini, угол охвата 360°, 230В/50Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 8 м, подключение slave датчика, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, d 33 мм, высота 80 мм, опал матовый Артикул: ep10426205	Esylux	PD-C360/8 mini-OPL	166.32	EUR	4
130	ELX-505056	Датчик присутствия PD-C360/8 plus, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, канал ОБК, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: ep10425042	Esylux	PD-C360/8 plus-WHT	195.09	EUR	4
131	ELX-505057	Датчик присутствия PD-C360/8, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: ep10425059	Esylux	PD-C360/8-WHT	176.21	EUR	4
132	ELX-511253	Датчик присутствия PD-CE360/24 Slave, угол охвата 360, 230В/50Гц, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, дальность действия 24 м, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510755	Esylux	PD-CE360/24 Slave-OPL	197.78	EUR	4
133	ELX-511252	Датчик присутствия PD-CE360/8 Slave, угол охвата 360, 230В/50Гц, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, дальность действия 8 м, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510748	Esylux	PD-CE360/8 Slave-OPL	142.96	EUR	4
134	ELX-511251	Датчик присутствия PD-CE360/24 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 24 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, Ø 82 мм, высота 99 мм, клеммник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510731	Esylux	PD-CE360/24 GST-OPL	311.98	EUR	4
135	ELX-511250	Датчик присутствия PD-CE360/24, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, Ø 82 мм, высота 99 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510724	Esylux	PD-CE360/24-OPL	253.52	EUR	4
136	ELX-511249	Датчик присутствия PD-CE360/8 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, клеммник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510717	Esylux	PD-CE360/8 GST-OPL	233.26	EUR	4
137	ELX-511248	Датчик присутствия PD-CE360/8, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, Ø 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: ep10510700	Esylux	PD-CE360/8-OPL	175.76	EUR	4
<u>Датчики движения и присутствия > Аксессуары</u>							
138	ELX-511378	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/PD-C/6 mini Артикул: ep10426384	Esylux	-	9.24	EUR	4
139	ELX-511379	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/PD-C/8/12 mini Артикул: ep10426391	Esylux	-	9.24	EUR	4
140	ELX-505032	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, нержавеющая сталь Артикул: em10041129	Esylux	-	23.71	EUR	4
141	ELX-505031	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, черный Артикул: em10041112	Esylux	-	21.57	EUR	4
142	ELX-505030	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, коричневый Артикул: em10041105	Esylux	-	21.57	EUR	4
143	ELX-505028	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, черный Артикул: em10025532	Esylux	-	12.10	EUR	4
144	ELX-505027	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, коричневый Артикул: em10025525	Esylux	-	12.10	EUR	4
145	ELX-505066	Монтажная коробка "C" IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: ep10425370	Esylux	-	12.47	EUR	4
146	ELX-505037	Крышка IP20 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, кремовый Артикул: em10055126	Esylux	-	14.17	EUR	4
147	ELX-505026	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, белый Артикул: em10025518	Esylux	-	12.10	EUR	4
148	ELX-505038	Крышка IP20 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, антрацит Артикул: em10055133	Esylux	-	17.41	EUR	4
149	ELX-505039	Крышка IP20 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, нержавеющая сталь Артикул: em10055140	Esylux	-	17.52	EUR	4
150	ELX-505040	Крышка IP44 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, подходит для помещений с повышенной влажностью, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 67 мм, белый Артикул: em10055157	Esylux	-	38.93	EUR	4
151	ELX-505076	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: ep10425905	Esylux	-	14.73	EUR	4
152	ELX-505036	Крышка IP20 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, пшеничный белый Артикул: em10055119	Esylux	-	14.17	EUR	4
153	ELX-505077	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: ep10425912	Esylux	-	23.13	EUR	4
154	ELX-505045	Защитная сетка 180/90 для датчиков (с монтажной коробкой на поверхность) MD/IP 180, MD/IP 360, d 180 мм, высота 90 мм, белый Артикул: em10425608	Esylux	-	36.07	EUR	4
155	ELX-505046	Защитная сетка 165/70 для датчиков (с утопленным монтажом) MD/IP 180, MD/MD/PE/PDE 360, d 165 мм, высота 70 мм, белый Артикул: em10425615	Esylux	-	36.07	EUR	4
156	ELX-511380	RC Фильтр Артикул: ep10426988	Esylux	-	18.40	EUR	4
157	ELX-505068	Набор крышек "C360/24": крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 108 мм, цвет серебро Артикул: ep10425431	Esylux	-	19.78	EUR	4
158	ELX-505019	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, нержавеющая сталь Артикул: em10016141	Esylux	-	26.86	EUR	4
159	ELX-505041	Монтажная коробка IP 20/IP 44 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, три возможности для подвода и подключения кабелей, 87 x 87 x 49 мм, цвет белый Артикул: em10055164	Esylux	-	41.85	EUR	4
160	ELX-511375	Крышка для датчика движения MD-W200i, Ø 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: em10041099	Esylux	-	21.57	EUR	4
161	ELX-505016	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, белый Артикул: em10016110	Esylux	-	23.59	EUR	4
162	ELX-505017	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, коричневый Артикул: em10016127	Esylux	-	24.60	EUR	4
163	ELX-505067	Монтажная коробка "C" IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: ep10425387	Esylux	-	22.14	EUR	4
164	ELX-505018	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, черный Артикул: em10016134	Esylux	-	24.40	EUR	4
165	ELX-505035	Крышка IP20 для датчиков MD/IP 180i, MD/IP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, белый Артикул: em10055102	Esylux	-	14.17	EUR	4
166	ELX-511377	Модуль защиты от пусковых токов ILR-230V, 690В/3А, IP20, 33x46x22 мм, монтаж в коробку или светильники, держатель на DIN-рейку, белый Артикул: ep10426353	Esylux	ILR-230V	45.78	EUR	4
167	ELX-505075	Универсальный пользовательский пульт Mobil-PDI/Dali управления и настройки датчиков присутствия PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali, дальность действия: пассивно/тепмо 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: ep10425899	Esylux	Mobil-PDI/Dali	41.74	EUR	4
168	ELX-511678	Универсальный пульт Mobil-PDI/MDI-universal дистанционного управления и настройки датчиков MD/IP 180i и для потолочных датчиков серий MDE, MD, MD-C, PD, PDE, PD-C, PD-CE и PD ATMO, 105x58x20мм, питание от батареи: 2 x 1,5 В, тип Мисо, ААА Артикул: EP10433993	Esylux	Mobil-PDI/MDI-universal	162.07	EUR	4
169	ELX-505015	Универсальный пульт Mobil-RCi-M дистанционного управления датчиками серии RCi, CDSi, PD-C / MD-C 360i mini, MD-W200i, светильниками AL S, дальность действия: пассивно/тепмо 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 7 x 29 x 56 мм, серебро Артикул: em10016011	Esylux	Mobil-RCi-M-SLV	35.13	EUR	4
170	ELX-505014	Универсальный пульт Mobil-RCi-M дистанционного управления датчиками серии RCi, CDSi, PD-C / MD-C 360i mini, MD-W200i, светильниками AL S, дальность действия: пассивно/тепмо 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебро Артикул: em10016004	Esylux	Mobil-RCi-SLV	43.48	EUR	4
171	ELX-511376	Модуль реле SRM-230V, увеличение коммутационной способности датчиков, реле 16А, 2300Вт/10А, IP20, 33x46x22 мм, монтаж в коробку или светильники, держатель на DIN-рейку, белый Артикул: ep10426346	Esylux	SRM-230V	45.78	EUR	4